

MSZ-GE LUFTVÄRMEPUMP

Den perfekta luftvärmepumpen för
den mindre villan eller fritidshuset



10°C FUNKTION

MSZ-GE kan hålla en konstant temperatur på 10°C vilket gör att den kan stå på även när du inte bor i huset.

ELEGANT DESIGN

Värmepumpen är kompakt och därför mycket smidig att placera på trånga ytor.

ENVIRONMENTAL VISION 2021

Environmental Vision 2021 är vårt långsiktiga miljömål inför framtiden. Genom att förhindra den globala uppvärmningen och skapa ett långsiktigt kretslopp, bidrar vi effektivt till en bättre miljö.

QUICK BODY CLEAN

En ren pump är mer effektiv och MSZ-GE är lättare än någonsin att rengöra.

LÅG LJUDNIVÅ

Tack vare den extremt låga ljudnivån kan pumpen vara igång dygnet runt utan att du störs.

Energieffektiv, kompakt och med ny unik 10°C funktion

Ofta vill man ha värme i sitt fritidshus även när man inte vistas där. Tack vare vår nya värmepump MSZ-GE:s 10°C funktion gör den till det perfekta alternativet för alla typer av fritidshus.

MSZ-GE passar dig som vill ha en mer ekonomisk, men samtidigt energieffektiv, värmepump. Den snygga och kompakta designen gör värmepumpen lätt att placera.

Nordiskt klimat

Mitsubishi Electric utvecklar luftvärmepumpar som är anpassade för vårt nordiska klimat med snö, is och lägre temperaturer. Detta innebär att du som kund på våra breddgrader får färre problem och driftstörningar med en värmepump från Mitsubishi Electric.

Bättre energieffektivitet

Den stora nyheten jämfört med tidigare modeller av denna värmepump är det högre COP-värde, vilket innebär maximal värmeeffekt till låg energiförbrukning och en avsevärd kostnadsbesparing för dig.

Miljövänlig

Mitsubishi Electric använder sig av det miljövänliga köldmediet R410A i alla sina produkter vilket ger en hög verkningsgrad och därmed lägre total miljöpåverkan.

Tystast på marknaden

Mitsubishi Electrics värmepumpar har alltid varit kända på marknaden världen över för sin extremt låga ljudnivå. Fabriken har nu lyckats med det omöjliga - att sänka ljudnivån ytterligare. Med sina 19dB är MSZ-GE nu den absolut tystaste värmepumpen vi har och svårslagen ute på marknaden.

Minimalt med underhåll

En ren pump ger en betydligt högre energieffektivitet och tack vare MSZ-GE:s Quick Clean Body-funktion är det lätt och smidigt att hålla den ren. Du kommer inte att behöva ägna dig åt tidsödande och krånglig rengöring av pumpen.



 Tystaste värmepumpen på marknaden med låg ljudnivå (19 dB).

*Gäller MSZ-GE25/35VAH inomhusdelar

I-save mode

"I-save mode" är en förenklad inställning som gör att du med en enkel knapptryckning kan återställa temperaturen på din värmepump. Funktionen kan användas t.ex. när du skall sova eller när du lämnar ett rum och önskar sänka temperaturen. Temperaturen kan i värmeläge även ställas in på 10°C med "I-save mode".

Ett tryggt val

Mitsubishi Electrics klimatprodukter har modern design, högsta kvalitet, lång livslängd och överlägsen driftsekonomi och sänker dina energikostnader i många år framöver.

En trygg investering

Mitsubishi Electric är ett välrenommerat märke. När du köper en värmepump från oss gör du ett tryggt val. Vi tillverkar våra produkter i egna fabriker och därför kan vi garantera kvaliteten på alla våra produkter.

Försäljning

All försäljning av våra värmepumpar sker genom återförsäljare som är specialiserade på att föreslå en anpassad lösning för just ditt hus.

Installation av produkterna sker endast av SWEDAC-ackrediterade installatörer. Tillsammans garanterar detta att ditt köp blir ett tryggt val.

Trygghetsförsäkring

Du kan teckna en frivillig 6-årig trygghetsförsäkring från Aon Sweden AB, som Mitsubishi Electric samarbetar med. Försäkringen är en självrisk- och värdeminskningseliminering som kompletterar din hem- och villaförsäkring. Om en skada inträffar vänder du dig till ditt försäkringsbolag som reglerar skadan. Vår trygghetsförsäkring tar hand om självrisken, förutsatt att det är en skada som omfattas av, och överstiger, självrisken i hem- och villaförsäkringen. Vänd dig till din återförsäljare för mer information.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modellbeteckning		MSZ-GE25VAH	MSZ-GE35VAH	MSZ-GE50VAH
Inomhusdel		MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE50VA
Utomhusdel		MUZ-GE25VAH	MUZ-GE35VAH	MUZ-GE50VAH
Värme kapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	3,2 (1,3 - 4,5)	4,0 (1,6 - 5,3)	5,8 (1,4 - 7,3)
Kylkapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	2,5 (1,1 - 3,5)	3,5 (1,1 - 4,0)	5,0 (1,4 - 5,5)
COP		4,57	4,19	3,71
Energiklass		A	A	A
Luftflöde (m ³ /h)	Låg - Hög	246 - 288 - 396 - 546 - 690	246 - 288 - 402 - 546 - 762	390 - 468 - 576 - 732 - 870
Ljudnivå inomhusdel dB(A)	Låg - Hög	19 - 21 - 29 - 36 - 42	19 - 22 - 30 - 36 - 42	28 - 33 - 37 - 43 - 48
Ljudnivå utomhusdel (dB(A))	Låg - Hög	47 - 48	47 - 48	54 - 56
Miljövänligt och högeffektivt köldmedium		R410A	R410A	R410A
Installationsinformation				
Vikt inomhusdel (kg)		10	10	10
Vikt utomhusdel (kg)		30	33	54
Dimensioner inomhusdel (mm)	BxHxD	798x295x232	798x295x232	798x295x232
Dimensioner utomhusdel (mm)	BxHxD	800x550x285	800x550x285	840x850x330
Eldata		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
Rek. Säkring (A)		10	10	16
Rörstorlek (tum)	Gas Vätska	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	1/2" 1/4"
Max Rörlängd (m)		20	20	30
Max Höjdskillnad (m)		12	12	15
Tillval			Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändring samt eventuella tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5151)	
MAC-408FT	Anti-Allergy Enzyme Filter			
MAC-093SS-E	Quick Clean Kit			

För mer information kontakta din lokala återförsäljare